



# PARASOL EXCENTRÉ

—  
Prostor P6  
Prostor P7  
—





# PROSTOR P6

## Parasol Excentré



Mât Multi - Jusqu'à 4 parasols

'One Move System' breveté

Commande manuelle

Jusqu'à 38 m<sup>2</sup> de plaisir à l'ombre

ONE MOVE SYSTEM > PAGE 19

COLORIS > PAGE 20-21

ACCESSOIRES > PAGE 22-23-24









## Dimensions

Créez votre coin à l'ombre selon vos goûts et besoins


### SQR





### RND



### SQR XL



### RND XL



### Vidéo

Envie d'en savoir plus ? Lisez le code QR sur votre smartphone et découvrez la vidéo du produit ou visitez [www.prostor.be](http://www.prostor.be)

# Fixation


Sol ou mur, choisissez la fixation adaptée à votre jardin ou terrasse

## SOL




### Socle en acier

Avec 8 dalles : 130 kg  
Avec 12 dalles : 185 kg  
Pas applicable pour la version XL  
Dalles non incl.



### Socle en acier


Avec 4 dalles : 115 kg  
Avec 8 dalles : 215 kg  
Dalles non incl.




Élégant couvercle pour socle.



Plaqué de sol doit être scellée chimiquement.  
Poids: 38 kg  
Livré sans ancrage




Plaqué de sol doit être scellée chimiquement.  
Poids: 30 kg  
Livré sans ancrage



Pied à sceller réglable  
Recommandé afin d'aligner plusieurs parasols. Ce pied vous donne un jeu de 15° à gauche et à droite.

## MUR



Support mural facile à monter, livré par deux pièces. Uniquement pour le P6 Uno ou le P6 Duo carré. En acier galvanisé non-laqué.  
Plus d'infos p. 18



# PROSTOR P7

Parasol Excentré



Mât Simple

1 parasol

'One Move System' breveté

Commande manuelle

Mât orientable à 300°

ONE MOVE SYSTEM > PAGE 19


COLORIS > PAGE 20-21

ACCESSOIRES > PAGE 22-23-24


## Dimensions

Choisissez un parasol à la mesure de votre jardin ou terrasse


SQR




RND




SQR XL



RND XL



**Le P7 est orientable à 300° pour de l'ombre à chaque moment de la journée**



Grâce à l'élément rotatif intégré, vous profitez de l'effet bénéfique de l'ombre à chaque moment de la journée.

\*La cheville permet de bloquer le parasol pour éviter qu'il ne tourne avec le vent.

## Vidéo

Envie d'en savoir plus ? Lisez le code QR sur votre smartphone et découvrez la vidéo du produit ou visitez [www.prostor.be](http://www.prostor.be)




Mât Simple

# Fixation


Sol ou mur selon vos préférences personnelles

## SOL



### Socle en acier

Avec 8 dalles : 130 kg  
Avec 12 dalles : 185 kg  
Pas applicable pour la version XL  
Dalles non incl.



### Socle en acier

Avec 4 dalles : 115 kg  
Avec 8 dalles : 215 kg  
Dalles non incl.

## OPTION




Élégant couvercle pour socle.



Pied à sceller dans le béton.  
En acier inoxydable et aluminium.

## MUR



Haut

Bas

Supports muraux, pivotants,  
mât inclus.

Plus d'infos p. 18



## Fixation murale





Fixation murale P6



### Support mural fixe

Le P6 se fixe facilement au mur avec 2 supports muraux. Vous profitez ainsi de votre protection solaire sans interférence d'un mât ou socle. Pas possible pour la version rond (RND).

### SQR



### SQR XL




Fixation murale P7


### Support mural pivotant

Le mât P7 se fixe également au mur avec 2 supports muraux tournants. Comme le parasol pivote avec le soleil, vous choisissez l'endroit où vous désirez de l'ombre. Pivotant de façon optimale en cas de fixation sur un angle de mur. La cheville permet de bloquer le parasol pour éviter qu'il ne tourne avec le vent.


### SQR



### RND



### SQR XL



### RND XL



## Opération facile




► Bien que nos parasols soient solides et robustes, pas besoin d'être une armoire à glace pour les commander. Grâce au **'One Move System'** breveté, il est possible d'ouvrir et de fermer le parasol par un simple glissement. Il n'est pas nécessaire de déplacer la table pour fermer le parasol. Le parasol se ferme et s'ouvre au-dessus des tables et des chaises standard.

► La **molette nouvellement conçue** est beaucoup plus robuste et rend l'opération encore plus simplifiée par le bouton rotatif ergonomique (voir A).

► La version manuelle du parasol est ultra légère à manoeuvrer grâce au **vérin à gaz en acier inoxydable**, qui compense le poids du parasol (voir B).

► Le parasol P6 se compose de 1 jusqu'à 4 parasols sur un mât. Chaque parasol peut être **ouvert ou fermé séparément**. Vous choisissez d'ouvrir le parasol là où vous désirez de l'ombre. De ce fait, le P6 est un partenaire idéal pour le CHR. Voici quelques exemples des configurations :





## Finition

### Mât et armature



100% recyclable

Le mât en **100% aluminium** et l'armature contiennent **5 couleurs décoratives** selon 2 processus différents: Peinture en poudre et anodisation.

Les **profils peints par poudrage** ont une finition **structurée**. Cela les rend encore **plus résistants aux rayures et faciles à entretenir**. Le revêtement texturé du parasol offre également un **look unique**. Notre gamme de couleurs comprend le **gris** (RAL 9007), le **noir** (RAL 9005) ou le **blanc** (RAL 9016).

L'**anodisation** est le second procédé à fournir des profils en aluminium avec de la couleur. Typique pour l'anodisation est que **la structure originale de l'aluminium est conservée**. Le procédé d'anodisation assure **une couche d'oxyde durable, résistante à la corrosion et à l'usure**. L'anodisation est possible **en teintes argent ou cuivre**.



**RAL 9007**

Laque structurée gris



**RAL 9005**

Laque structurée noir



**RAL 9016**

Laque structurée blanc



**Polished**

Anodisation en teinte d'argent



**Copper**

Anodisation en teinte de cuivre

# Toile

## Un riche éventail de coloris pour du plaisir riche en ombrage

### Standard range



**Acryl** : 100% teint dans la masse


**Poids** : 290g/m<sup>2</sup>

**Solidité coloris** : 7-8/8 (Standard ISO 105 B04)

**Imperméable** : colonne d'eau >300 mm

**Entretien** : les toiles sont lavables et faciles à remplacer

### Premium range



**Acryl** : 100% teint dans la masse

**Poids** : 320g/m<sup>2</sup>

**Solidité coloris** : 7-8/8 (Standard ISO 105 B04)

**Imperméable** : colonne d'eau >300 mm

**Traitement Ultra Doux**

**Couche supplémentaire hydrofuge**

**Entretien** : les toiles sont lavables et faciles à remplacer

## Filtre UV - profitez du soleil sans souci

La dégradation de la couche d'ozone implique une moindre filtration des rayons ultraviolets, d'où un haut risque pour la santé dans le cas d'une exposition prolongée au soleil sans protection. Toutes les toiles P6, P7 et P8 réduisent les rayons UV et vous offrent ainsi, une haute protection contre les radiations les plus dangereuses émises par le soleil (les toiles filtrent plus de 95% des UV solaires).



- > La Skin Cancer Foundation (Fondation américaine contre le cancer de la peau) recommande certain Acrylic dans le cadre de la prévention des effets néfastes du soleil sur la peau en combinaison avec, entre autre, une bonne crème solaire.



- > Ce label certifie que les toiles ne comportent aucune substance toxique et ne représentent aucun risque pour la santé, pour la peau ou l'environnement (Oeko-Tex 100).



Résistant aux UV



Laisse passer l'air & anti-tâche



Anti-moissure



Entretien facile



Protection UV



100% teint dans la masse



Rétention de la couleur



## Accessoires


### Protection, facilité et entretien



La housse étanche protège votre parasol contre toutes les conditions atmosphériques. Cette housse est une toile en polyester gris ou noir teint dans la masse.



Verschillende parasols kunnen eenvoudig verbonden worden door regengoten met ritssluiting.



**Prostor CLEAN** enlève les taches et odeurs de la toile du parasol.  
**Prostor GUARD** empêche la formation des taches et protège contre la pollution.



Le kit de réparation Prostor est un matériau transparent unique, conçu pour réparer les fissures et les trous dans les tissus acryliques et PVC. Il s'agit d'un produit de réparation extrêmement fort, élastique et permanent. Pour que vous puissiez profiter de votre parasol pendant encore de nombreuses années.



La toile peut être imprimée avec du texte et/ou un logo.



Déplacez votre parasol sans peine grâce aux roulettes pivotantes avec frein. Uniquement pour les parasols P6 ou P7 UNO (charge max. pour 4 roulettes : 320 kg).




L'écran translucide offre une protection contre Covid-19 et la surface de votre terrasse est utilisée de manière optimale.

- > Extrêmement robuste
- > Imperméable
- > Hermétique
- > Très élastique
- > Ne déteint pas
- > Ne dessèche pas

## Accessoires

### Éclairage LED

Vous pourrez également profiter de votre parasol le soir ou après le coucher du soleil grâce à l'éclairage power-LED, monté au milieu du parasol. Le câblage et le système électrique sont désormais dissimulés dans l'armature et dans le mât.



Les nouvelles LED 24V sont entièrement intégrées dans le parasol et l'intensité de votre éclairage peuvent maintenant être réglée.



Notre nouvelle LED RGB 24V vous permet de créer une ambiance spécifique sur votre terrasse. Avec la télécommande fournie, vous pouvez choisir la couleur désirée. La LED RGB est également variable.



Batterie externe pour profiter de l'éclairage LED sans se connecter à un réseau 220V. 8 à 12 heures d'autonomie selon la configuration. Pas pour RGB.



## Accessoires

### Chauffage



IP X5: le chauffage est entièrement protégé contre la pluie et les éclaboussures. Jusqu'à 4 chauffages peuvent être montés sur un mât.



Le chauffage ne doit pas être enlevé lors de la fermeture du parasol. Le chauffage ne vient jamais en contact avec le tissu.



La prise double ou simple se fixe sur le mât.